

¿Qué es un opioide?

Un opioide es un analgésico fuerte de venta con receta. Entre los posibles efectos secundarios se encuentran los siguientes: náuseas/vómitos, somnolencia/mareos y estreñimiento.

Nombres comunes de los opioides:

- Hidrocodona (Vicodin, Norco)
- Oxycodona (Percocet, OxyContin)
- Morfina
- Codeína (Tylenol No. 3, Tylenol No. 4)
- Fentanilo
- Tramadol (Ultram)
- Metadona
- Hidromorfona (Dilaudid)
- Oximorfona (Opana)

Utilice sus opioides únicamente por el motivo por el cual fueron recetados.

- Hable con su dentista o farmacéutico si está embarazada y está considerando consumir opioides.
- El desvío de opioides (compartirlos o venderlos) es considerado un delito grave.


Informe a su dentista sobre lo siguiente:

Cualquier medicamento que esté tomando:

- Medicamentos de venta libre, vitaminas o hierbas
- Antidepresivos (Prozac, Celexa)
- Sedantes (Ambien, Seroquel)
- Benzodiazepinas (Valium, Xanax, Klonopin)
- Otros analgésicos recetados
- Drogas ilícitas

Cualquier antecedente pasado o presente de:

- Depresión
- Ansiedad
- Otros trastornos del estado de ánimo
- Dolor prolongado (crónico)
- Apnea del sueño
- Problemas para respirar
- Consumo de tabaco o alcohol
- Uso o abuso de drogas recetadas o ilícitas



Preguntas para hacerle a su dentista

- ¿Cuánto tiempo durará el dolor?
- ¿Puedo utilizar medicamentos de venta libre como paracetamol (Tylenol) o ibuprofeno (Motrin, Advil)?
- ¿Qué otras cosas puedo hacer para ayudar a controlar el dolor (hielo, descanso, restricciones alimentarias/comidas blandas)?
- ¿A quién debo llamar si siento que no puedo controlar el dolor, si empeora o si tengo efectos secundarios de los opioides?
- ¿Pueden indicarme menos pastillas de opioides porque tengo hijos pequeños o adolescentes en casa?

Cosas para recordar después del procedimiento odontológico

- Pídale a su dentista que le brinde información sobre su procedimiento odontológico, medicamentos y cualquier dolor previsto, para que usted pueda informar a su médico de cabecera.
- Utilice el analgésico opioide únicamente para el dolor intenso. Si el dolor es tolerable, puede optar por no usar un opioide debido a los riesgos asociados con su uso.
- Guarde los opioides en condiciones seguras fuera del alcance de niños pequeños, adolescentes y mascotas.
- Si es posible, guarde las pastillas bajo llave.
- Trate de llevar la cuenta de cuántas pastillas le quedan.
- No almacene sus pastillas de opioides en lugares de fácil acceso (por ejemplo, baños, cocinas).

Busque un centro local donde desechar DE MANERA SEGURA los opioides no utilizados en: Michigan-OPEN.org/takebackmap